

Technisches Datenblatt

Druckdatum: 27.11.2012

Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr.

Diesel-Kälteschutz 1:1000 300 ml 6750 7023 Diesel-Kälteschutz 1:1000 1 ltr. 6750 7024

1. Produkteigenschaften:

Diesel-Kälteschutz 1:1000 ist ein Fließverbesserer, der auf der Grundlage modernster Technologien hergestellt wurde. Er verhindert die Bildung größerer Paraffinkristalle und erhöht damit die Betriebssicherheit von Dieselfahrzeugen im Winter. Verbessert die Fließfähigkeit von Dieselkraftstoffen bis zu –35°C (dies entspricht einer Verbesserung von maximal -15°C).

2. Einsatzbereiche:

Verwendbar für alle Dieselkraftstoff-Qualitäten in der Mischung 1:1000.

3. Gebrauchsanweisung:

Das Produkt muß vor dem Versulzen des Dieselkraftstoffes (bei ca. 0°C Kraftstofftemperatur, je nach Qualität des Diesels) zugegeben werden bzw. direkt beim Betanken des Fahrzeuges. Produkt wirkt präventiv, d.h. ein "versulzter" Tank (bereits Paraffinkristalle im Diesel) kann nur durch Zugabe von Wärme gelöst werden.

Bei Zugabe des Produktes It. Anwendungsempfehlung ändern sich die Parameter des Dieselkraftstoffes It. DIN 590 nicht.

Bei Überdosierung stellt sich kein weiterer Effekt bzgl. der weiteren Senkung des CFPP (Filtrierbarkeit) ein und es kommt zu keinen negativen Auswirkungen.

Endverdünnung: pu

Einwirkzeit: wirkt während des Fahrbetriebes

Inhaltsstoffe: Petroletherfraktion, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Additive

Achtung:

Reinigungsflüssigkeit – Kein Kraftstoffersatz! Ungeöffnet mind. 5 Jahre haltbar.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation ausgestellt wurde.