

SCORPIUS PRO 445

Der NORDIC LIGHTS® Scorpius PRO 445 ist der jüngste Neuzugang in unserem Produktprogramm. Es handelt sich hierbei um die nächste Generation der Scorpius-Arbeitscheinwerfer mit verbessertem Design, neuester LED-Technologie und verbesserter Farbwiedergabe. Zu Ihrer Sicherheit verfügt dieser Scheinwerfer über eine hervorragende elektromagnetische Verträglichkeit. Der Scorpius PRO 445 bietet bessere mechanische Eigenschaften, ist leichter im Gewicht und verfügt über ein neues Streuscheibenmaterial mit hervorragender Hitzeverträglichkeit. Er verfügt über ein asymmetrisch aufgebautes "Wide Flood"-Lichtbild und eine Lichtausbeute von 4400 Lumen.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design.
 \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	7000 lm	Vibrationsresistenz	15.3Grms 24-2000Hz
Lichtausbeute im Betrieb	4400 lm	Streuscheibe	Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)
Farbtemperatur	5000 K	Gehäuse	Aluminium
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V	Gewicht	1.1 kg
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 32 V	Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Leistungsverbrauch	50 W	Salznebel	ISO 9227 240H
Nomineller Strom bei	24V=2.1A, 12V=4.2A	EMV	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M10	Elektronik	Isolated
Schlag- und Stoßfestigkeit	60G	Artikelnummer	Flood: 984-701B, High Beam: 984-704B, Wide Flood Asymmetric: 984-703B, Wide Flood Symmetric: 984-702B

ANSCHLUSS




HAUPTMERKMALE


- Vibrations- und stoßfest
- Lichtausbeute im Betrieb: 4400lm
- Für raue Bedingungen

LICHTBILDER


**Scorpius PRO 445, 4400lm
Wide Flood (Asymmetric)**




**Scorpius PRO 445, 4400lm
Wide Flood (Symmetric)**



**Scorpius PRO 445, 4400lm
Flood**



**Scorpius PRO 445, 4400lm
High Beam**



ABMESSUNGEN

