

MIRAGE

The Mirage is our very first LED light bar for on- and off-road vehicles, combining heavy-duty standards with an automotive look. This clean-cut auxiliary light ticks all the boxes in terms of durability and design, with smooth edges all around to prevent ice and dirt from accumulating, and a hard-coated polycarbonate lens for superb impact resistance. The light beam is designed wider than average for the best possible vision. An even light distribution combined with the warm color temperature of 4500K gives you a clear advantage – a flicker- and streak-free illumination in visually demanding circumstances such as rain, dust, fog, or snow. Possible to mount both high and low – simply flip it to suit your application. The Mirage comes in at a staggering 6200lm, and when the going gets tough, a 7100lm boost function for off-road traffic.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design.
Alle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Lichtausbeute im Betrieb	6200lm (Boost: 7100lm)
Farbtemperatur	4500 K
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 32 V
Leistungsverbrauch 12 / 24V	84W (Boost: 118W)
Nomineller Strom bei	7A@12V / 3.3A@24V, (Boost: 9.8A@12V, 4.4A@24V)
Anschluss	Built-in Deutsch DT-3 (3-pin)
Montage / Befestigung	2 pcs M8 screw
Schlag- und Stoßfestigkeit	60G
Streuscheibe	PC

Gehäuse

Aluminium

Gewicht

2.8 kg

Internationale Schutzart

IP68, IP6K9K

Salznebel

ISO 9227 240H

EMV

**CISPR 25 Class 5, ISO
13766, ISO 14982, ISO
7637-2**

ECE Zulassungen

**R112 R10 (Boost for off-
road use only)**

Einsatztemperaturen

**-40°C... +85°C (Full Power
-40°C... +50°C)**

Elektronik

Isolated

Artikelnummer

997-100B


ANSCHLUSS




HAUPTMERKMALE

- Operational lumens output: 6200lm (Boost: 7100lm)
- Simply flip to suit your vehicle
- Reference number 50


LICHTBILDER



ABMESSUNGEN





1.





2a.

E4 




2b. (Boost)

E4 



3.



4.

