

WERKZEUGKOPF KLEINE BAUFORM







System-Einlage für eine sichere Lagerung der Werkzeugköpfe

Werkstoff	Werkzeugstahl
Oberfläche	Brüniert

Verbindertyp	Drahtquerschnitt min./max.	Kontaktauf- nahme (Locator)	Anzahl Crimpstellen	ArtNr.	VE
Deutsch DT/DTM	0,5-2,1 mm ²	Nein	3 Stck.	0714 107 510	1
MQS	0,08-0,75 mm ²	Ja	3 Stck.	0714 107 520	1
MQS gedichtet	0,08-0,75 mm ²	Ja	3 Stck.	0714 107 521	1
MCP 1,5	0,2-1 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 526	1
MCP 1,5 gedichtet	0,2-1 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 527	1
MCP 2,8	0,2-1 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 528	1
MCP 2,8 gedichtet	0,35-1 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 529	1
MCP 2,8	1,5-4 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 530	1
MCP 2,8 gedichtet	1,5-4 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 531	1
MCP 6,3/4,8	1,5-4 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 532	1
MCP 6,3/4,8 gedichtet	1,5-4 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 533	1
Micro Timer II 1,5	0,2-1 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 540	1
Micro Timer II 1,5 gedichtet	0,5-1,5 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 541	1
Junior Power Timer 2,8	0,2-2,5 mm ²	Ja	3 Stck.	0714 107 546	1
Junior Power Timer 2,8 gedichtet	0,2-2,5 mm ²	Ja	3 Stck.	0714 107 547	1
Standard Power Timer 5,8	1,5-4 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 548	1
Standard Power Timer 5,8 gedichtet	1,5-4 mm ²	Ja	2 Stck.	0714 107 549	1
Mate-N-Lok	0,2-2,5 mm ²	Nein	3 Stck.	0714 107 560	1
Superseal 1,5	0,35-2,5 mm ²	Ja	3 Stck.	0714 107 565	1
MLK 1,2	0,14-1 mm ²	Nein	3 Stck.	0714 107 570	1
MLK 1,2 gedichtet	0,14-1 mm ²	Ja	3 Stck.	0714 107 571	1
SLK 2,8	0,25-1 mm ²	Nein	2 Stck.	0714 107 574	1
SLK 2,8 gedichtet	0,25-1 mm ²	Nein	2 Stck.	0714 107 575	1
SLK 2,8	1,5-2,5 mm ²	Nein	2 Stck.	0714 107 576	1
MKR/MKS Plus, RSA 2 Plus, VKS Plus	0,5-2,5 mm ²	Nein	2 Stck.	0714 107 580	1
VKR Plus	0,5-2,5 mm ²	Nein	2 Stck.	0714 107 581	1
MKR/MKS Plus, RSA 2 Plus	0,75-1,5 mm ²	Nein	1 Stck.	0714 107 582	1
Universal Elektronik- kontakte	0,14-1,5 mm ²	Nein	3 Stck.	0714 107 588	1

Ergänzende Produkte	ArtNr.			
Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	0714 107 500			
Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	0714 107 501			
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010			
System-Einlage Schaum 4.4.1 mit Crimpzangengriff kurz	0965 905 950			
System-Einlage Schaum 4.4.1 mit Crimpzangengriff lang	0965 905 951			

Für Crimpzange

- OEM-Qualität
- Made in Germany