

SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. SL 1000 LED / D14857



LED-Arbeitsscheinwerfer der neuesten Generation mit R23-Rückfahrzulassung.
Dieser Scheinwerfer wird serienmäßig hergestellt und verfügt über Kenndaten wie EMV CISPR25 Klasse 5 und integrierten Load Dump, um die strengsten Herstellerspezifikationen zu erfüllen.

TECHNISCHE KENNDATEN

Marke	ABL
Produkttyp	Rückfahrcheinwerfer
Marktsegmente	Anhänger und Auflieger, Baumaschinen, Einsatzfahrzeuge, Landwirtschaft, Lastkraftwagen, Material Handling und Gabelstapler, Nutzfahrzeuge
Artikeldetail	D14857 (Kristall, R23 Rückfahrlicht, gehärtetes Glas)
Voltzahl	12 - 24V
Quelle	LED
Stromverbrauch	14W
Amperezahl	0,58 AMP bei 24V
Effektive Lumen	1000 Lumen
Farbtemperatur	6000°K für die Kristalle Version
Lichtverteilung	R23 Rückfahrlicht Zulassung
Anschlussstecker	AMP 2-polig Anschlussstecker, DT 2-polig Anschlussstecker
Farbe	Klar (gehärtetes Glas, Kunststoff); Gelb - Rot - Blau - milchiges Weiß (Kunststoff)
Montage	Sockel, aufgehängt
Lichtscheibe-Material	Gehärtete Glas, Plastic cover, Kunststoff

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Frankreich Lyon HQ : +33 (0)4 72 90 29 29
Frankreich Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
Die Schweiz Rancate : +41 (0) 91 640 50 80


US Mosinee : +1 715 693 1530
China Changzhou : +86 137 7686 3469

VIGNAL
LIGHTING GROUP

Druckdatum : 15/04/2021

SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. SL 1000 LED / D14857


Form	Quadratisch
Länge	101 mm
Tiefe	57 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	0,45 Kg
IP Schutzart	IP68 - IP69K
Polarität	Geschützt gegen Verpolungen
Thermo-elektronisches Management	Volle Leistung bei +35°C Umgebungstemperatur, 25 % gedimmt bei + 50°C Umgebungstemperatur
Arbeitstemperatur	-40°C bis +85°C
Load Dump	36V CONTINUOUS / ISO 7637-2 Pulse 5a
Salzsprühnebeltest	ISO 9227
Schwingungsfestigkeit	15 Grms, von 24Hz bis 2000Hz
Schlagfestigkeit	60G
Lebensdauer	30.000 Betriebsstunden
EMV	ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Klasse 5

ANDERE DISPLAYS

ZUBEH&OUML;R
www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

 Frankreich Lyon HQ : +33 (0)4 72 90 29 29
 Frankreich Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
 Die Schweiz Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

 US Mosinee : +1 715 693 1530
 China Changzhou : +86 137 7686 3469

SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. SL 1000 LED / D14857

**D14170****CONN - Reparatursatz
für Heckleuchten,...****R12486****FCA - Adapterkabel 2C
DT 2-polig weiblich /
Click-in**